



LAMINA

odborník na strechy a fasády

PLECHY

/ LAKOPLASTOVANÉ

/ POZINKOVANÉ

/ TITÁNZINKOVÉ

/ HLINÍKOVÉ

/ MEDENÉ

/ POPLASTOVANÉ

/ PERFOROVANÉ

/ TRAPÉZOVÉ

/ NEREZOVÉ

/ VLNITÉ



STRECHY



FASÁDY



ODKVAPY



PLECHY

www.LAMINA.sk


Cenník platný od 07.09.2023



Pozinkovaný plech š. 1000 – 1250 mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
PZ plech hr. 0,50 mm	m ²	9,00	10,80
PZ plech hr. 0,80 mm	m ²	19,70	23,64
PZ plech hr. 1,00 mm	m ²	24,00	28,80
PZ plech hr. 1,50 mm	m ²	25,00	30,00



Perforovaný pozinkovaný plech, 1000 mm x 2000 mm, tabuľový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
PZ plech hr. 0,75 mm, perforovaný Ø 5	m ²	19,00	22,80



Medený plech š. 670 - 1000 mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Cu plech hr. 0,55 mm	m ²	95,00	114,00



Nerezový plech morený 2B š. 1000 mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Nerezový plech hr. 0,60 mm	m ²	79,00	94,80

Ceny sa môžu meniť podľa pohybov cien na svetových trhoch - ceny na dopyt.

Nerezový plech

je vyrábaný z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. V stavebníctve sa nerezový plech používa nielen pre jeho atraktívny vzhľad, ale aj kvôli dlhodobej životnosti, jeho ekologickej nezávadnosti a vysokej odolnosti voči korózií. Jeho vlastnosti ho predurčujú na všestranné použitie. Práca s týmto materiálom je možná i pri nízkych teplotách.

Medený plech

Meď je najstarší kov, ktorý ľudia používajú už od staroveku, pre jeho nenapodobiteľné vlastnosti. Medený plech je známy svojou dlhou životnosťou, ľahkou spracovateľnosťou a mimoriadnou hospodárnosťou. Povrch medených plechov vplyvom počasia a astmosféry časom zvetráva, sfarbuje sa najprv na matne hnedú a na koniec na typicky zelenkavú farbu.

Pozinkovaný plech

je všeobecne najznámejší a najrozšírenejší materiál. Jeho výhodou je jeho nízka cena. Na druhej strane je jeho veľkou nevýhodou kratšia životnosť a v súčasnosti nízka estetická hodnota. Pozinkované plechy podliehajú korózii, z tohto dôvodu je nutná povrchová ochrana, čo v konečnom dôsledku zvyšuje jeho cenu.



0,5 mm - STANDARD

Lakoplastovaný plech, š. 1000 - 1250 mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
RAL 3009, 5010, 6020, 7016, 8004, 8011, 8017, 8019, 9002, 9003, 9005, 9006, 9007, 9010.	m ²	9,80	11,76

0,5 mm - ELEGANZ

Lakoplastovaný plech, š. 1000 - 1250 mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
RAL 3009, 7016, 8004, 8017, 8019, 9003, 9005	m ²	10,70	12,84

0,5 mm - STRONG

Lakoplastovaný plech, š. 1000 - 1250 mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
antracit, hnedá, čierná	m ²	12,20	14,64

V cene je štandardne zahrnutá aj ochranná fólia.

Pri objednávke materiálu bez ochrannej fólie bude z cenníkovej ceny odrátaných 0,30 eur/m².

Lakoplastovaný plech

d ďalším stupňom povrchovej úpravy pozinkovaných plechov je lakoplastová povrchová úprava. Na obojstranne žiarovo pozinkovaný plech s vrstvou zinku a pasiváciou sa nanáša vrstva základného laku tzv. PRIMER. Finálnu vrstvu tvorí lakoplastová povrchová úprava na polyesterovej báze: hrúbky min. 25 µm. Samozrejmosťou u nás dodávaných lakoplastových plechov je krycia snímateľná fólia, ako ochrana proti poškrabaniu a znehodnoteniu farebnej vrstvy plechu.



Titánzinkový plech VM ZINC š. 670 mm, 1000 mm, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Natural hr. 0,60 mm	m ²	40,00	48,00
Natural hr. 0,65 mm	m ²	42,00	50,40
Natural hr. 0,70 mm	m ²	44,00	52,80



Titánzinkový plech VM ZINC š. 670 mm, 1000 mm, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Quartz hr. 0,70 mm	m ²	56,50	67,80

Titánzinkový plech VM ZINC š. 400 mm, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Quartz hr. 1,00 mm	m ²	42,00	50,40



Titánzinkový plech VM ZINC š. 670 mm, 1000 mm, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Anthra hr. 0,70 mm	m ²	58,50	70,20
Pigmento hr. 0,70 mm	m ²	79,00	94,80

Ceny sa môžu meniť podľa pohybov cien na svetových trhoch - ceny na dopyt.

Je možné objednať aj iné šírky plechov napr. 400 mm, 500 mm

Výhody produktu:


Titánzinkový plech VM ZINC (Francúzsko) je valcovaný zinok, ktorý v zliatine s meďou a titánom získava vhodné mechanické a fyzikálne vlastnosti, predovšetkým mechanickú pevnosť a tvarovú stabilitu, optimálnu pre použitie v stavebníctve.

Titánzinkový plech sa skladá z vysoko kvalitného zinku Z1 (zinok o čistote 99,995%) podľa definície normy EN 1179 s prídavkom titánu a medi.

Životnosť 100 rokov



Hliníkový plech, š. 1000 mm - 1250mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Prírodný hliník hr. 0,60 mm	m ²	16,20	19,44
Prírodný hliník hr. 0,80 mm	m ²	23,80	28,56
Prírodný hliník hr. 1,00 mm	m ²	29,70	35,64
Prírodný hliník hr. 1,50 mm	m ²	41,00	49,20
Prírodný hliník hr. 2,00 mm	m ²	53,00	63,60



Hliníkový plech, š. 1000 mm - 1250mm, tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Farebný hliník hr. 0,60 mm RAL 7016, 8017, 9006, 9010	m ²	17,90	21,48
Farebný hliník hr. 0,80 mm, š. 1000 mm RAL 8017, 9010	m ²	23,90	28,68



Hliníkový plech PROFAL, š. 600 mm, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
Farebný hliník hr. 0,70 mm RAL 7016, 7036, 8004, 8016, 9006	kg	15,10	18,12
	m	17,00	20,40
	m ²	28,50	34,20

Ceny sa môžu meniť podľa pohybov cien na svetových trhoch - ceny na dopyt.

Hliník sa zaraduje na prvé miesto s najväčšou koróznou odolnosťou medzi všetkými dostupnými plechovými aplikáciami.

Hliníkové plechy


vyrábané z hliníku a jeho zliatin na báze Mn a Mg (Al 99,5, zliatiny AlMn1 a AlMg2) sú dostatočne odolné voči poveternostným vplyvom a majú veľmi dlhú životnosť.

Profal


hliníkový zvitkový plech 0,70 x 600 mm s farebnou povrchovou úpravou je vďaka **vynikajúcej kvalite falcovania (H 41)** predurčený k individuálnemu a tvorivému riešeniu striech a fasád.

Výhody produktu:

nehorľavý, mrazuvzdorný a vodu odpudzujúci povrch, stály pri vlhkosti, parotesný, vysoká stálosť farieb, odolnosť proti korózii, malá hmotnosť, odolnosť proti UV žiareniu, odolnosť proti ušpineniu, nízke obstarávacie náklady, vzhľadom k jeho úžitkovým vlastnostiam neznečisťuje životné prostredie (recyklovateľnosť)



Vlnitý pozinkovaný plech hr. 0,5 mm, tabuľový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
dĺžka 2000 x 750 mm	ks	23,00	27,60
dĺžka 1500 x 750 mm	ks	16,00	19,20



Trapézový pozinkovaný plech L 18 hr. 0,5 mm, tabuľový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
dĺžka 2000 x 1072 mm	ks	31,60	37,92

Trapézový pozinkovaný plech hr. 0,5 mm, m ² , šírka vstupného plechu 1250 mm (1000 mm)	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
L 18 krycia šírka 1072 mm (804 mm)	m ²	15,20	18,24
L 29 krycia šírka 1029 mm (735 mm)	m ²	15,90	19,08
L 50 krycia šírka 1040 mm (780 mm)	m ²	16,60	19,92



Trapézový lakoplast. plech hr. 0,5 mm, m ² , šírka vstupného plechu 1250 mm (1000 mm)	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
L 18 krycia šírka 1072 mm (804 mm) - STANDARD	m ²	16,90	20,28
L 29 krycia šírka 1029 mm (735 mm) - STANDARD	m ²	17,50	21,00
L 50 krycia šírka 1040 mm (780 mm) - STANDARD	m ²	17,70	21,24

Vlnitý plech a trapézy

Vlnitý plech sa vyrába priečnym vlnením z hladkých pozinkovaných plechov a z plechov valcovaných za studena.

Trapézové profily - sú vďaka svojim úžitkovým vlastnostiam ideálnym materiálom na opláštenie striech a fasád, priemyselných budov, rodinných domov a rôznych hospodárskych budov.

Pozinkované a lakoplastované plechy sú najpoužívanejší materiál najmä pri výrobe trapézových a vlnitých plechov.



PVC Poplastovaný plech FB12

PVC POPLASTOVANÝ PLECH FB12 BAUDER , tabuľový, zvitkový	MJ	Cena bez DPH [€]	Cena s DPH [€]
PVC POPLASTOVANÝ PLECH FB12 BAUDER	m ²	27,20	32,64

LAMINA PREŠOV, s.r.o.

Jesenná 5, 080 05 Prešov
Tel.: 051 77 323 83 Fax:
051 75 968 91

Mobil: 0911 421 855
predajca1@lamina.sk
predajca2@lamina.sk

Obchodné zastúpenie



Mesto PO SB BJ KE
Tel.: 0901 722 005
E-mail: obchod1@lamina.sk



Okresy SK SP ML HE VT SV MI SO:
Tel.: 0911 421 857
E-mail: obchod2@lamina.sk



Okresy SL KK LE SN GL PP LM BR
Tel.: 0911 421 858
E-mail: obchod3@lamina.sk



Okresy RV RA RS PT LC TV
Tel.: 0911 421 853
E-mail: obchod4@lamina.sk